

blanco para imprimir

MATERIAL	FÓRMULA QUÍMICA	Mr	MASAS	Moles	NaK2O	Li2O	CaO	MgO	ZnO	BaO	PbO	Sb2O3	B2O3	Al2O3	ZrO2	SiO2
Ácido bórico	B2O3·3H2O	124														
Bisilicato de plomo	PbO·2SiO2	343														
Borax (tinkal)	Na2O·2B2O3·10H2O	382														
Borax anhidro	Na2O·2B2O3	202														
Caolín	Al2O3·2H2O·2SiO2	258														
Colemanita (Borato de calcio)	2CaO·3B2O3·5H2O	412														
Carbonato de bario	BaCO3	197														
Carbonato de calcio o creta	CaCO3	100														
Carbonato de litio	Li2CO3	74														
Carbonato de magnesio	MgCO3	84														
Carbonato de potasio	K2CO3	138														
Carbonato de potasio	Na2CO4	106														
Ceniza de huesos	(PO4)2·Ca3	310														
Dolomita	CaCO3·MgCO3	184														
Espato flúor	CaF2	78														
Espodumeno	Li2O·Al2O3·4SiO2	372														
Feldespatio potasico	K2O·Al2O3·6SiO2	556														
Feldespatio sódico	Na2O·Al2O3·6SiO2	524														
Hidroboracita	MgO·CaO·3B2O3·6H2O	414														
Minio	Pb3O4	684														
Monosilicato de plomo	PbO·SiO2	283														
Óxido de antimonio	Sb2O3	292														
Óxido de zinc	ZnO	81														
Óxido de zirconio	ZrO2	123														
Cuarzo, pedernal, sílice	SiO2	60														
Petalita	Li2O·Al2O3·8SiO2	612														
Pegmatita o Piedra Cornwall	0,30CaO	667														
	0,4Na2O·1,075Al2O3·8,1SiO2															
	0,36K2O															
Nefelina sienita	0,35K2O	462														
	0,75Na2O·1,11Al2O3·4,65SiO2															
Silicato de zirconio	ZrO2·SiO2	183														
Talco	3MgO·4SiO2·H2O	378														
Ulexita	CaO·Na2O·2.5B2O3·8H2O	437														
Wollastonita	CaO·SiO2	116														
BS804	0,31CaO · 0,25Al2O3 2,5SiO2	265														
	. 0,69K2O/Na2O 0,42															
	B2O3															
	TOTAL		0		-		-	-		-	-		-	-	-	-
	TOTAL FUNDENTES		-													
	FORMULA SEGER															